

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Rührer

MXE 1100 + WR2 120

Bestell-Nr. 387.932



Technische Attribute	MXE 1100 + WR2 120
Leerlaufdrehzahl	150-530 /min
Leistungsaufnahme	1080 Watt
Leistungsabgabe	650 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	43 mm
Max. Rührkorb-Ø	130 mm
Gewicht	4,7 kg

Grundausrüstung	
1 Wendelrührer WR2 120x600 M14	368.881
1 Gabelschlüssel, SW 19	
1 Gabelschlüssel, SW 22	

1080 Watt 1-Gang-Rührer mit Drehzahlregelung

- Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für ein starkes Drehmoment
- FR-Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung. Mit Antirutsch-Oberflächenstruktur
- Vier Stoßsecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Bewährter Standardmischer ist ideal für Anwender, die vorwiegend im unteren Drehzahlbereich arbeiten
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Rührer

Zubehör

Rondenrührer RR2



Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Bezeichnung:	Rührkorb in mm:	Rürgut in kg:	VE	Bestell-Nr.
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903

Wendelrührer WR2



Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung:	Rührkorb in mm:	Rürgut in kg:	VE	Bestell-Nr.
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Rührer

Wendelrührer WR3R



Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.

Bezeichnung:	Rührkorb in mm:	Rührgut in kg:	VE	Bestell-Nr.
WR3R				
120x600	120 Ø	15-25	1	368.911
M14				

Wendelrührer WR3L



Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.

Bezeichnung:	Rührkorb in mm:	Rührgut in kg:	VE	Bestell-Nr.
WR3L				
120x600	120 Ø	15-25	1	369.055
M14				

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Rührer

Scheibenrührer SR2



Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung:	Rührkorb in mm:	Rührgut in kg:	VE	Bestell-Nr.
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938

Rührbesen RB



Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung:	Rührkorb in mm:	Rührgut in kg:	VE	Bestell-Nr.
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152